




an-ko®

 ANADOLU KOMPOZİT MAMÜLLER SAN. VE TİC. A.Ş.

www.an-ko.com



KOMPOZİT ALTYAPI ÜRÜNLERİ VE ŞEHİR MOBİLYALARI



KOMPOZİT

Temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılması ile oluşturulan ve kendisini meydana getiren malzemelerden daha farklı ve özelliklere sahip yeni malzemelere KOMPOZİT denir. Genel olarak KOMPOZİT denilince elyaf ile güçlendirilmiş malzemeler anlaşılmaktadır. an-ko markalı ürünler sıcak kalıplama teknolojisi ile cam elyaf takviyeli doymamış polyester bileşenleri ile üretilir. CTP (cam elyaf takviyeli plastik) olarak tanımlanan KOMPOZİT yabancı ülkelerde de benzer kısaltmalarla ifade edilir.

USA GRP (Glass fiber Reinforced Plastic)

Germany GFK (Glasfaser Kunststoffe)

UK FRP (Fiber glass Reinforced Plastic)


Italy PRFV (Plastici Rinforzati di Fibro di Vetro)

France PRFV (Plastique Renforce de Fibres de Verre)



Avantajları

- * Çalınma riski minimum-hurda değeri yoktur.
- * Hafif
- * Montaj kolaylığı
- * Boyutsal stabilite
- * Yüksek darbe dayanımı
- * Alev geciktirici
- * Sağlığa zararsız
- * Geniş renk seçeneği
- * Dielektrik dayanım
- * Korozyon yayanımı

Kalite Belgelerimiz





ANKO-MH-100 Serisi Rögar Kapağı Ø 600 mm



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-100D	Ağır Yük	D400	40	45.5
ANKO-MH-100C	Orta Yük	C250	25	45.5
ANKO-MH-100B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	45.5

ANKO-MH-200 Serisi Rögar Kapağı Ø 550 mm



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-200D	Ağır Yük	D400	40	40.5
ANKO-MH-200C	Orta Yük	C250	25	40.5
ANKO-MH-200B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	40.5



Özellikleri

* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.

* Kapak oturma yüzeyinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.



* Manuel kilitleme sistemi mevcuttur.

* 180 ° açılabilir menteşeli kapak

* İstenilen renkte üretilir.



* Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

ANKO-MH-300 Serisi Rögar Kapağı Ø 600 mm (Menteşesiz)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-300D	Ağır Yük	D400	40	44
ANKO-MH-300C	Orta Yük	C250	25	44
ANKO-MH-300B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	44

ANKO-MH-301 B Serisi Rögar Kapağı Ø 600 mm (Menteşesiz)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-301C	Orta Yük	C250	25	26
ANKO-MH-300B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	26



Özellikleri


- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- * Kapak oturma yüzeyinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.

- * İstenilen renkte üretilebilir.
- * Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

ANKO-MH-400 Serisi Kare Rögar Kapağı (500 mm x 500 mm)




Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-400D	Ağır Yük	D400	40	18
ANKO-MH-400C	Orta Yük	C250	25	18
ANKO-MH-400B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	18



ANKO-MH-401 Serisi Telekom Kapağı (400 mm x 400 mm)




Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-401D	Ağır Yük	D400	40	13
ANKO-MH-401C	Orta Yük	C250	25	11.5
ANKO-MH-401B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	10
ANKO-MH-401A	Hafif Yük	A15	1.5	8



ANKO-MH-402 Serisi Kare Rögar Kapağı (760 mm x 760 mm)



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-402D	Ağır Yük	D400	40	48,5
ANKO-MH-402C	Orta Yük	C250	25	46
ANKO-MH-402B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	46




Özellikleri

- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- * Kapak oturma yüzeyinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.


- * İstenilen renkte üretilebilir.
- * Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

ANKO-FO-100 Serisi Ek Odası



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-FO-100 D	Ağır Yük	D400	40	29,5
ANKO-FO-100 C	Orta Yük	C250	25	27,5
ANKO-FO-100 B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	27,5
ANKO-FO-100 A	Hafif Yük	A15	1,5	23,5

ANKO-TİP 15-FO-200 Serisi Ek Odası




Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-FO-200B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	5,5
ANKO-FO-200A	Hafif Yük	A15	1,5	5,5



Özellikleri


- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- * İstenilen renkte üretilebilir.
- * Üzerine logo ve yazı işlenebilir.

ANKO-MH-500 Serisi Telekom Kapağı 600x800 mm



Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-MH-500C	Orta Yük	C250	25	34
ANKO-MH-500B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	34

ANKO-NG-S700 (S700 DOĞAL GAZ KUTUSU) 6 m³ ile 50 m³ kapasiteli regülatör kullanımına uygundur



Ürün Kodu	Tip	Ağırlık (kg)
ANKO-NG-S700	Dış Mekan	5.5



Özellikleri


- * Yerüstü kullanımı içindir.
- * Kilit mekanizmasına sahiptir.
- * Uzun ömürlüdür.
- * Paslanmaz, bakım gerektirmez.

- * Hafiftir, nakliye ve montaj kolaylığı sağlar.
- * Alev almaz, kendi kendine sönebilme özelliğine sahiptir.
- * İstenilen renkte üretilebilir.
- * Üzerine logo işlenebilir.





ANKO-GG-100
Yağmur Suyu Izgara Takımı (570 x 570 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-100D	Ağır Yük	D400	40	34,5
ANKO-GG-100C	Orta Yük	C250	25	34,5
ANKO-GG-100B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	34,5




ANKO-GG-101
Yağmur Suyu Izgara Takımı (640 x 345 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-100D	Ağır Yük	D400	40	22,5
ANKO-GG-100C	Orta Yük	C250	25	22,5
ANKO-GG-100B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	22,5



ANKO-GG-102
Yağmur Suyu Izgara Takımı (485 x 485 mm)


Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-100D	Ağır Yük	D400	40	23,5
ANKO-GG-100C	Orta Yük	C250	25	23,5
ANKO-GG-100B	Orta Hafif Yük	B125	12,5	23,5



Özellikleri


- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun.
- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Çift mafsallı menteşe sistemi mevcuttur.
- * Izgara araları çok geniş olmayıp yola çaprazdır.

- * İstenilen renkte üretilebilir.
- * Üzerine logo ve yazı işlenebilir.
- * 180 ° açılabilir.
- * Izgara aralıkları çaprazdır. Bisikletler için risk oluşturmaz





ANKO-GG-200
Yağmur Suyu Izgara (570 x 570 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-200D	Ağır Yük	D400	40	25
ANKO-GG-200C	Orta Yük	C250	25	25
ANKO-GG-200B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	25





ANKO-GG-201
Yağmur Suyu Izgara (640 x 345 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-201D	Ağır Yük	D400	40	16
ANKO-GG-201C	Orta Yük	C250	25	16
ANKO-GG-201B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	16




ANKO-GG-202
Yağmur Suyu Izgara (485 x 485 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-202D	Ağır Yük	D400	40	16
ANKO-GG-202C	Orta Yük	C250	25	16
ANKO-GG-202B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	16




ANKO-GG-203
Yağmur Suyu Izgara (400 x 600 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-203D	Ağır Yük	D400	40	15.5
ANKO-GG-203C	Orta Yük	C250	25	15.5
ANKO-GG-203B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	15.5



ANKO-GG-204
Yağmur Suyu Izgara (600 x 600 mm)


Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-204D	Ağır Yük	D400	40	27
ANKO-GG-204C	Orta Yük	C250	25	27
ANKO-GG-204B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	27






ANKO-GG-205
Yağmur Suyu Izgara (300 x 500 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-205D	Ağır Yük	D400	40	10.5
ANKO-GG-205C	Orta Yük	C250	25	10.5
ANKO-GG-205B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	10.5




ANKO-GG-206
Yağmur Suyu Izgara (400 x 450 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-206D	Ağır Yük	D400	40	11.5
ANKO-GG-206C	Orta Yük	C250	25	11.5
ANKO-GG-206B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	11.5




ANKO-GG-207
Yağmur Suyu Izgara (460 x 660 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-207D	Ağır Yük	D400	40	22
ANKO-GG-207C	Orta Yük	C250	25	22
ANKO-GG-207B	Orta Hafif Yük	B125	12.5	22




ANKO-GG-208
Yağmur Suyu Izgara (200 x 500 mm)

Ürün Kodu	Tip	Sınıf	Yük (ton)	Ağırlık (kg)
ANKO-GG-208A	Hafif Yük	A50	5	2.1
ANKO-GG-208A	Hafif Yük	A15	1.5	2.1









ANKO-TG-100
Ağaç Dibi Izgara (600 x 600 mm)
Tip : 2 Parçalı
Ağırlık : 10.6 kg





ANKO-TG-101
Ağaç Dibi Izgara (600 x 600 mm)
Tip : 4 Parçalı
Ağırlık : 5.6 kg




ANKO-TG-103
Ağaç Dibi Izgara (800 x 800 mm)
Tip : 4 Parçalı
Ağırlık : 8 kg



ANKO-TG-102
Ağaç Dibi Izgara (1000 x 1000 mm)
Tip : 4 Parçalı
Ağırlık : 14 kg





ANKO-TG-201
Ağaç Dibi Izgara Adaptör (600 x 600 mm)





ANKO-TG-202
Ağaç Dibi Izgara Adaptör (1000 x 1000 mm)

ANKO-PT-101
Piknik Masası






ANKO-BANK-100
Klasik Bank 1



Ağırlık : 32.5 kg

**ANKO-BANK-101**
Klasik Bank 2



Ağırlık : 33.5 kg





ANKO-BANK-200
Arkalıksız Bank 1
 Ağırlık : 19 kg





ANKO-BANK-201
Arkalıksız Bank 2
 Ağırlık : 20 kg




ANKO-BA-300
Randevu Bank
Ağırlık: 80 kg



ANKO-BA-301
Randevu Bank Arkalıksız
Ağırlık: 65 kg







ANKO-PL-100
Çiçeklik Ø 820 mm





ANKO-PL-101
Köprü Bank



ANKO-RF-100
Çöp Kutusu Direği




ANKO-RF-200
Direk Tipi Çöp Kutusu
Hacim: 50 lt.




ANKO-RF-201
Çöp Kutusu Garby Askılı
Hacim: 50 lt.






ANKO-RF-202
Çöp Sepeti
Hacim: 50 lt.



ANKO-RF 203
Çöp Kutusu Kupa Garby
Hacim 50 lt.




ANKO-RF 204
28x50 Çöp Kovası
Hacim: 30 Lt.








ANKO-SB-500
Sokak Küllükleri 500





ANKO-SB-600
Sokak Küllükleri 600





ANKO-DF-100
Dekoratif Çit



ANKO-DF-101
Dekoratif Çit Sultan




ANKO-SS-100
Stadyum KoltuĐu




Özellikleri

- * İstenilen renkte üretilebilir.
- * Alev geciktirici


ANKO-TS-300
Üçgen Tabela (750 mm)



ANKO-TS 200 500X400mm
ANKO-TS 201 750X300mm
ANKO-TS 202 750X500mm
ANKO-TS 203 600X600mm
ANKO-TS 204 600X900mm




ANKO-TS-100 Ø400mm
ANKO-TS-101 Ø600mm




Anko-TS-400-400x600mm
Anko-TS-401-800x600mm




Ürün Kodu	A	B	C	D
ANKO-TS-200	500 mm	400 mm	5 mm	
ANKO-TS-201	750 mm	300 mm	5 mm	
ANKO-TS-202	750 mm	500 mm	5 mm	
ANKO-TS-203	600 mm	600 mm	5 mm	
ANKO-TS-204	600 mm	900 mm	5 mm	
ANKO-TS-400	1600 mm	400 mm	5 mm	25 mm
ANKO-TS-401	1600 mm	600 mm	5 mm	25 mm




ANKO-LA-100
Direk Altı Kelepçe (10 m)




ANKO-LA-101
Orta Konsol



ANKO LA 200
Direk Altı Kelepçe (12 m)



ANKO-LA-102
Üst Konsol




ANKO-LA-6m
ANKO-LA-8m

ANKO-LA-10m
ANKO-LA-12m





TEK PARÇA



ANKO-LA-10m2
ANKO-LA-12m2



ÇİFT PARÇA




Ürün Kodu	A	B	C
ANKO-LA-6m	145 (mm)	490 (mm)	335 (mm)
ANKO-LA-8m	150 (mm)	470 (mm)	335 (mm)
ANKO-LA-10m	188 (mm)	590 (mm)	410 (mm)
ANKO-LA-12m	200 (mm)	580 (mm)	514 (mm)
ANKO-LA-10m2	175.5 (mm)	645 (mm)	554 (mm)
ANKO-LA-12m2	195.5 (mm)	645 (mm)	554 (mm)



GRUP	SINIF	YÜK DAYANIMI	KAPSAMI	MONTAJ ALANLARI	ÖRNEK	
	6	F900	90 Ton (900 kN)	Özel Alanlar	Özellikle yüksek teker yüküne maruz alanlar	Havalimanı uçak kalkış ve iniş pistleri.
	5	E600	60 Ton (600 kN)	Özel Alanlar	Yüksek tekerlek yüküne maruz alanlar	Limanlar, havaalanları
	4	D400	40 Ton (400 kN)	Taşıt Trafiği	Yol kaplamaları(yaya caddeleri dahil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları	Otoyollar ve araç trafiği.
	3	C250	25 Ton (250 kN)	Orta Yük	Yol kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0.5m, yaya yoluna doğru en fazla 0.2m giren bordür kenarları	Kaldırım kenarı park alanları.
	2	B125	12,5 Ton (125 kN)	Orta Hafif Yük	Yaya yolları, kaldırımlar ve düşük yüklü araç alanları.	Sadece otomobiller için park alanları
	1	A15	1,5 Ton (15 kN)	Hafif Yük	Sadece yayalar ve bisikletlerin kullanımına açık alanlar.	Bisiklete özel yollar, yaya yolları

BAZI MONTAJ GRUPLARININ YERLERİNİ GÖSTEREN TİPİK KARAYOLU ENKESİTİ







Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi
Gazi Bulvarı 51/B Tuzla - İstanbul / Turkey

Tel : +90 216 593 17 20 (Pbx)

Faks : +90 216 593 17 23

E-mail : info@an-ko.com

www.an-ko.com



14.10.02/TSE-13850



ISO 9001:2008
NIS 612'01

